

CC Dienstleistungen — auch für Sie !

Die **CC** ist spezialisiert auf COMPUTER-Planung und COMPUTER-Marketing.

Unser umfassendes **CC**-Zentralarchiv und der **CC**-Informationsservice können von jedem COMPUTER-Anwender und -Hersteller in Anspruch genommen werden. *Auch von Ihnen !*

Bitte beachten Sie unsere weiteren Publikationen

CC SELLER

Die CC SELLER erscheinen 1/4-jährlich mit neuesten Computer-Konfigurationen und -Preisen in 2 Ausgaben:

1. **CC SELLER** "Große Datentechnik"
2. **CC SELLER** "Mittlere Datentechnik"

Bezugspreise (zzgl. Porto + MWSt.) **je Ausgabe:**

1 Jahresabonnement (4 Expl.)	DM 50,—
1 Einzelexemplar	DM 15,—

Bei Bestellungen ab 10 Abos/Einzel
Mengenrabatte anfragen!

CC MIXWARE REPORT

Der CC MIXWARE REPORT 72 ist eine umfassende Studie (über 150 DIN-A4-Seiten) mit detaillierten Informationen (einschl. Preisen) und kostensparenden Tips für eine erfolgreiche **MIXED HARDWARE**-Einsatzplanung.

Bezugspreis: DM 350,— zzgl. MWSt.

Alle Bestellungen an:

COMPUTER CONSULTING

6237 Liederbach · Fasanenweg 30
Tel. 0611/304047

Die **CC SELLER** werden weltweit in Lizenz vertrieben. Die Lizenzausgaben erscheinen in der jeweiligen Landessprache mit dort vorliegenden Angeboten und Preisen.

ENGLAND (United Kingdom) — **Ausgabe:**
CARUS AG & CO.
36 The Broadway
Maidenhead, Berks. Tel. 0044628/33710

CC MDT- SELLER

Aktuelle Preisliste

COMPUTER-ANGEBOT

MITTLERE DATENTECHNIK

AUSGABE JUNI 1973

(erscheint 4-mal jährlich)

9

Herausgeber: **COMPUTER CONSULTING**

6237 Liederbach · Fasanenweg 30
Tel. 0611/304047

Copyright: Computer Consulting · Frankfurt 1971
Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck und fotomechanische Vervielfältigungen,
auch auszugsweise, verboten.

Alle Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne
Gewähr.

Hinweise zum Gebrauch:

Alle Computermodelle sind unterteilt nach

ga	=	GRUNDAUSSTATTUNG
se	=	SYSTEMERWEITERUNG
		se ist unterteilt nach e, a, ea
e	=	EINGABEGERATE
a	=	AUSGABEGERATE
ea	=	EIN-/AUSGABEGERATE
sw	=	SOFTWARE (DM/Befehl)

Abkürzungen:

* Gerat	=	zugehörige Gerätest. (Anschluß)
		wird extra berechnet
ST	=	zus. ber. Gerätest. (Anschluß)
AA	=	Preis auf Anfrage
A/B	=	max. Anz. von Adressen/Befehl
B	=	Byte (= 8 Bit)
BW	=	Befehlswort
DFÜ	=	Datenfernübertragung
DSP	=	Datenspeicher
DSP	=	Datensp. kann auch als
(+ PSP)	=	Programmsp. verwendet werden
DW	=	Datenwort (incl. Vorz.)
FSP	=	Festspeicher (Read-Only-Sp.)
KB	=	1024 Bytes
KSt	=	1024 Stellen
KW	=	1024 Worte
KSP	=	freipr. Magnetkernspeicher
K/M	=	Karten/Minute
Kt/h	=	Konten/Stunde
LS	=	Lochstreifen
LW	=	Laufwerk
MB	=	Mio Bytes
MB-K.	=	Magnetbandkassetteneinheit
OB	=	ohne Berechnung (Incl. Preis)
PSP	=	Programmspeicher
Sp/s	=	Spalten/Sekunde
ST	=	Gerätesteuerung (Anschluß)
St	=	Stelle
St/Ka	=	num. Stellen pro Kassette
St/Kts	=	num. Stellen/Magnetkontenseite
	=	Tastatur
v.	=	Worte
Z	=	Zeichen
Z/Zl	=	Zeichen/Zeile
Z/s	=	Zeichen/Sekunde
Zl/M	=	Zeilen/Minute

Inhaltsverzeichnis

Seite

ABS	1
ANKER	1
BURROUGHS	2
COMPUDATA	5
CTM	6
DEFINITIV	7
FACIT	8
HOHNER	9
HONEYWELL-	11
BULL	
IBM	12
KIENZLE	12
LITTON	14
LOGABAX	14
MAEL	15
MAI	16
MITSUBISHI	17
NCR	17
NIXDORF	19
OLIVETTI	23
PHILIPS	24
SCHREM	25
SINGER	26
TAYLORIX	27
TRIUMPH-	28
ADLER	
WAGNER	30

Firmenanschriften

ABS

DM/Kaufpr.

ABS MULTIBUS

DSP + PSP = KSP
 byteorientiert, freiprogrammierbar
 bis zu 17 Terminals anschließbar

ga	Zentraleinheit 16 KB	150.000
	T + Bildschirm 16 Zi a/ 80 Z/Zi	OB
	Matrixdrucker 165 Z/s, 132 Z/Zi	OB
	Magnetplatteneinheit 10,6 MB (Fest- u. Wechselplatte)	OB
	Magnetbandkassette 1 MZ/Ka	OB
	KSP-Erw. je 16 KB (bis 64 KB)	15.575
se		
e	Lochkartenleser (80/96 Sp)	AA
	Lochstreifenleser	AA
	Opt. Markierungsleser (bis 3000 Belege in der Stunde)	AA
	Automatische Belegzuführung	AA
a	Lochstreifenstanzer	AA
	Lochkartenstanzer	AA
	Protokolldrucker 30 Z/s	18.630
	Matrixdrucker 165 Z/s, 132 Z/Zi	28.950
	Zeilendrucker 400 Zi/M	AA
ea	Magnetplatteneinheit 10,6 MB (max. 4)	je 48.500
	Magnetplatteneinh. 53 MB (max. 4)	je 98.750
	gemischter Anschl. beider Plattentypen möglich	
	Magnetbandeinheit + ST (max. 4) 7,9 Sp, 20 KHz, 800/556 BPI	AA
	Magnetbandeinheit + ST 9 Sp, 72 KHz, 1600 BPI	AA
	T + Bildschirm 16 Zi a/ 80 Z/Zi	16.500
sw	Systemsoftware	OB
	Anwendungssoftware	AA

ANKER

DM/Kaufpr.

DSP + PSP = KSP
 1 DW = 13 St a/ 4 Bit
 1 BW = 13 St a/ 4 Bit (2 A/B)

ADS 2100

ga	Zentraleinheit 3 K DW	ab 96.700
	Zentraleinheit 4 K DW	ab 108.700
	T + Drucker 22 Z/s, 250 Z/Zi	OB
	Magnetkonteneinheit 1040 St/Kts	OB
se		
e *	Lochkartenleser 150 K/M	11.400
**	E-Kanal für LK-Leser	6.000
*	Lochstreifenleser 400 Z/s	26.250
**	E-Kanal für Lochstreifenleser	6.000
	Magnetkontenzuführung 3000 Kt/h	8.200
a	Lochstreifenstanzer 35 Z/s	18.500
	Lochkartenstanzer	AA
sw	Grundsoftware	OB
	Anwendungssoftware	AA

BURROUGHS

DM/Kaufpr.

für alle Modelle:
 Systemsoftware OB
 Anwendungssoftware 6.00/Bef.

SERIE E

DSP + PSP = KSP
 1 DW = 13 St a/ 4 Bit
 1 BW = 4 St a/ 4 Bit (1 A/B)

E 8000

ga	Zentraleinheit 400 DW	102.000
	T + Drucker 50 Z/s, 200 Z/Zi	OB
	Magnetkonteneinheit 260 St/Kts	OB
se		
e	Lochkartenleser 200 K/M	12.500
	Magnetkontenleser 2900 Kt/h	19.800
a	Lochkartenstanzer 22 Sp/s	19.000
	Lochstreifenstanzer 22 Z/s	11.700
	Drucker 164 Zi/M, 120 Z/Zi	61.000

SERIE L

DSP + PSP = freipr. Plattensp.
 1 DW = 16 St a/ 4 Bit
 L 2000 bis L 5000:
 1 BW = 4 St a/ 4 Bit (1 A/B)
 L 7300 bis L 7502:
 1 BW = 4-10 St a/ 4 Bit (2 A/B)

L 2000

ga	Zentraleinheit 256 DW	ab 24.100
	Zentraleinheit 384 DW	32.700
	Zentraleinheit 512 DW	36.100
	Zentraleinheit 768 DW	45.900
	T + Drucker 20 Z/s, 150 Z/Zi	OB
se		
e	Lochkartenleser 100 K/M	9.500
	Lochstreifenleser 40 Z/s	6.000
a	Lochkartenstanzer 25 Sp/s	19.000
	Lochstreifenstanzer 40 Z/s	8.000
	Magnetbänderfassungstation	37.000

L 2000 mit MB-Kassette

ga	Zentraleinheit 320 DW	31.200
	Zentraleinheit 544 DW	40.200
	T + Drucker 20 Z/s, 150 Z/Zi	OB
se	MB-Kassette 237.000 Z/Ka	4.800
	DFÜ-Anschluß	1.700
	ST f. Peripherie wie bei L 2000	1.700

L 3000

ga	Zentraleinheit 256 DW	31.800
	Zentraleinheit 384 DW	35.200
	Zentraleinheit 512 DW	38.600
	Zentraleinheit 768 DW	51.900
	T + Drucker 20 Z/s, 255 Z/Zi	OB
se	wie bei L 2000	

L 3000 mit MB-Kassette

ga	Zentraleinheit 544 DW	42.700
	T + Drucker 20 Z/s, 255 Z/Zi	OB
se	wie bei L 2000 mit MB-Kassette	

Fortsetzung

BURROUGHS

Fortsetzung

DM/Kaufpr.

L 4000

ga	Zentraleinheit 256 DW	34.300
	Zentraleinheit 384 DW	37.700
	Zentraleinheit 512 DW	41.100
	Zentraleinheit 768 DW	54.400
	T + Drucker 20 Z/s, 255 Z/ZI	OB
se	wie bei L 2000	

L 4000 mit MB-Kassette

ga	Zentraleinheit 544 DW	46.900
	T + Drucker 20 Z/s, 255 Z/ZI	OB
se	wie bei L 2000 mit MB-Kassette	

L 5000

ga	Zentraleinheit 384 DW	49.500
	Zentraleinheit 608 DW	52.900
	T + Drucker 20 Z/s, 255 Z/ZI	OB
	Magnetkonteneinheit 352 St/Kts	OB
se	ST f. Peripherie	4.500
	Peripherie-Anschluß wie L 2000, zus.	
	Magnetkontenleser 3000 Kt/h	14.800

L 7300

ga	Zentraleinheit 3008 DW	77.000
	Zentraleinheit 5056 DW	87.000
	Zentraleinheit 7104 DW	98.000
	T + Drucker 20 Z/s, 150 Z/ZI	OB
	Lochkartenleser 200 K/M	OB
se		
e	Lochkartenleser 200 K/M	9.500
	LS/Streifenkartenleser 40 Z/s	6.500
a	Lochkartenstanzer 25 Sp/s	19.000
	LS/Streifenkartenstanzer 40 Z/s	8.000

L 7400

ga	Zentraleinheit 3008 DW	81.000
	Zentraleinheit 5056 DW	91.000
	Zentraleinheit 7104 DW	102.000
	T + Drucker 20 Z/s, 255 Z/ZI	OB
	Lochkartenleser 200 K/M	OB
se	wie Mod. 7300	

L 7502

ga	Zentraleinheit 3008 DW	97.000
	Zentraleinheit 5056 DW	107.000
	Zentraleinheit 7104 DW	118.000
	T + Drucker 20 Z/s, 255 Z/ZI	OB
	Magnetkonteneinh. 704 St/Kts	OB
	Lochkartenleser 200 K/M	OB
se	wie Mod. 7300; zusätzlich	
	Magnetkontenleser 3000 Kt/h	16.500

BURROUGHS

Fortsetzung

DM/Kaufpr.

L 8000

DSP + PSP = KSP
 1 DW = 16 St a/ 4 Bit
 1 BW = 4-10 St a/ 4 Bit (2 A/B)

L 8200

ga	Zentraleinheit 4 KB (incl. 8 KB Mikro-Speicher) KSP-Erw. je 2 KB (bis 64 KB) T + Drucker 20 Z/s, 150 Z/ZI DFÜ-Anschluß	40.800 ca. 3000 OB 6.500
se		
e	LK-Leser (80 Sp) 200 K/M LK-Leser (96 Sp) 300 K/M LS/Streifenkartenleser 40 Z/s	9.500 15.100 6.000
a	LK-Stanzer (80 Sp) 20 K/M LS/Streifenkartenstanzer 40 Z/s Zeilendrucker 90 ZI/M, 132 Z/ZI Zeilendrucker 180 ZI/M, 132 Z/ZI Dopp. Endlos-Formularführung	19.000 8.000 33.400 44.200 1.200
ea	MB-Kassetteneinh. 237.000 St/Ka (max. 4 anschließbar) Magnetbandstation LK-Leser/Stanzer/Sortierer Datensichtgerät 256 Z	4.800 37.000 ab 41.300 5.200

L 8400

ga	Zentraleinheit 4 KB (incl. 8 KB Micro-Speicher) KSP-Erw. je 2 KB (bis 64 KB) T + Drucker 20 Z/s, 255 Z/ZI	47.300 ca. 3000 OB
se	wie Mod. L 8200	

L 8542

ga	Zentraleinheit 6 KB (incl. 12 KB Micro-Speicher) KSP-Erw. je 2 KB (bis 64 KB) T + Drucker 20 Z/s, 255 Z/ZI Magnetkonteneinh. 704 St/Kts	77.500 ca. 3000 OB OB
se	wie Mod. L 8200, zzgl. Magnetkontenleser 3000 Kt/h	16.500
	Autom. Kontenablage/Wartestat.	3.800
	Autom. Konten-Zuführung/Ablage + Wartestation	6.500

COMPUTDATA

DM/Kaufpr.

für alle Modelle:

DSP + PSP = KSP

1 DW = 16 St a/ 4 Bit

1 BW = 4 St a/ 4 Bit (1 A/B)

Systemsoftware OB

Anwendungssoftware AA

500

ga	Zentraleinheit 4 K St	25.900
	Zentraleinheit 8 K St	32.300
	Zentraleinheit 12 K St	38.700
	Zentraleinheit 16 K St	45.100
	T + Drucker 15 Z/s, 131 Z/ZI	OB
	MB.Kassetteneinh. bis 16 K St/Ka	OB
	Einf.-Papiervorschub (Traktor) Aufpr.	1.400
	Doppel-Papiervorschub Aufpr.	2.950

se		
e	Lochstreifen- u. Lochstreifen-	
	kartenleser 70 Z/s	5.950
a	Lochstreifen- u. Lochstreifen-	
	kartenstanzer 70 Z/s	7.350
	Verbundkosten modellabhängig	

510

ga	Zentraleinheit 4 K St	28.300
	Zentraleinheit 8 K St	34.700
	Zentraleinheit 12 K St	41.100
	Zentraleinheit 16 K St	47.500
	T + Drucker 15 Z/s, 131 Z/ZI	OB
	MB.Kassetteneinh. bis 16 K St/Ka	OB
	Konteneinzugsvorrichtung	OB
	Einf.-Papiervorschub (Traktor) Aufpr.	1.400
	Doppel-Papiervorschub Aufpr.	2.950
se	wie Mod. 500	

550

ga	Zentraleinheit 4 K St	36.800
	Zentraleinheit 8 K St	43.200
	Zentraleinheit 12 K St	49.600
	Zentraleinheit 16 K St	56.000
	T + Drucker 15 Z/s, 131 Z/ZI	OB
	Magnetkonteneinheit 256 St/Kts	OB
	MB.Kassetteneinh. bis 16 K St/Ka	OB
	Einf.-Papiervorschub (Traktor) Aufpr.	1.400
	Doppel-Papiervorschub Aufpr.	2.950
se	wie Mod. 500	

CTM

DM/Kaufpr.

für alle Modelle:

DSP + PSP = KSP byteorientiert

1 BW = variabel 1-n Byte a/ 8 Bit

(1-2 A/B)

Systemsoftware: Assembler 70

Monitor-Testsystem usw.

Anwendungssoftware: 5,50/Bef.

CTM 70/400

ga	Zentraleinheit (ohne KSP)	28.750
	Betriebssystem 8 K-Byte Mikroprogr.	OB
	T + Drucker 15,5 Z/s, 131 Z/ZI	OB
	1. MB. Kassette 400.000 St/Ka	OB
	KSP-Erweiterung bis 32 KB:	
	4 KB-Modul	8.000
	8 KB-Modul	14.000
se		
e	Lochstreifenleser 200 Z/s	7.500
a	Lochstreifenstanzer 40 Z/s	8.750
ea	2. MB. Kassette 400.000 St/Ka	5.750
	3. MB. Kassette 400.000 St/Ka	8.250
	4. MB. Kassette 400.000 St/Ka	5.750
	Magnetkonteneinheit 512 St/Kts	12.000
	Aufpreis 1024 St/Kts	6.000
	Konteneinzug	2.800
	Einf. Papiervorschub (Traktor)	1.800
	Doppel-Papiervorschub (Traktor)	3.600

CTM 70/500

ga	Zentraleinheit (ohne KSP)	33.500
	Betriebssystem 8 K-Byte Mikroprogr.	OB
	T + Drucker 140 Z/s, 163 Z/ZI	OB
	Einf. Papiervorschub (Traktor)	OB
	1. MB. Kassette 400.000 St/Ka	OB
	KSP-Erweiterung bis 32 KB:	
	4 KB-Modul	8.000
	8 KB-Modul	14.000
se		
e	Lochstreifenleser 200 Z/s	7.500
	Lochkartenleser 200 Sp/s	7.850
a	Lochstreifenstanzer 40 Z/s	8.750
	2. Hochleistungsdrucker	
	180 Z/s, 163 Z/ZI	18.000
ea	2. MB. Kassette 400.000 St/Ka	5.750
	3. MB. Kassette 400.000 St/Ka	8.250
	4. MB. Kassette 400.000 St/Ka	5.750
	Magnetkonteneinheit 512 St/Kts	12.000
	Aufpreis 1024 St/Kts	6.000
	Konteneinzug	2.800
	Dopp. Papiervorschub (Traktor)	
	für 1. + 2. Drucker	1.800

DEFINITIV

DM/Kaufpr.

SERIE 6000

für alle Modelle:

DSP + PSP = KSP

1 DW = 16 St a/ 4 Bit

1 BW = 16 St a/ 4 Bit (3 A/B)

Grundsoftware OB

Anwendungssoftware AA

Modelle ohne Magnetkonteneinheit:**6510**

ga Zentraleinheit 200 DW 30.500
T + Drucker 22 Z/s, 164 Z/ZI OB

se
a Lochkartenstanzer 50 Sp/s 19.800
Lochstreifenstanzer 50 Z/s 13.000

6520

ga Zentraleinheit 200 DW 34.000
Zentraleinheit 400 DW 45.000
Zentraleinheit 600 DW 56.000
Zentraleinheit 1000 DW 78.000
T + Drucker 22 Z/s, 164 Z/ZI OB

se
e Lochkartenleser 300 K/M 15.800
Lochstreifenleser 50 Z/s 14.800
Magnetkontenlistgerät 4800 Kt/h 17.350
nur für Mod. 6542, 6540, 6580, 6590

a Lochkartenstanzer 50 Sp/s 19.800
Lochstreifenstanzer 50 Z/s 13.000
Schnelldrucker 168 Z/s, 127 Z/ZI 24.000

6560

ga Zentraleinheit 200 DW 44.000
Zentraleinheit 400 DW 55.000
Zentraleinheit 600 DW 66.000
Zentraleinheit 1000 DW 88.000
T + Drucker 22 Z/s, 256 Z/ZI OB

se wie Mod. 6520**Modelle mit Magnetkonteneinheit:****6542**

ga Zentraleinheit 400 DW 48.000
T + Drucker 22 Z/s, 164 Z/ZI OB
Magnetkonteneinheit 192 St/Kts OB

se wie Modell 6520**6540**

ga Zentraleinheit 200 DW 48.000
Zentraleinheit 400 DW 59.000
Zentraleinheit 600 DW 70.000
Zentraleinheit 1000 DW 92.000
T + Drucker 22 Z/s, 164 Z/ZI OB
Magnetkonteneinheit 336 St/Kts OB
Aufpreis 672 St/Kts 11.000
Aufpreis 1344 St/Kts 16.000

se wie Mod. 6520**6582**

ga Zentraleinheit 400 DW 68.500
Zentraleinheit 600 DW 79.500
T + Drucker 22 Z/s, 256 Z/ZI OB
Magnetkonteneinh. 336 St/Kts OB

se wie Mod. 6520**DEFINITIV**

DM/Kaufpr.

Fortsetzung**6580**

ga Zentraleinheit 600 DW 94.000
Zentraleinheit 1000 DW 116.000
T + Drucker 22 Z/s, 256 Z/ZI OB
Magnetkonteneinh. 336 St/Kts OB
Aufpr. 672 St/Kts 4.000

se wie Mod. 6520**6590**

ga Zentraleinheit 600 DW 110.000
Zentraleinheit 1000 DW 132.000
T + Drucker 22 Z/s, 256 Z/ZI OB
Magnetkonteneinheit 1344 St/Kts OB

se wie Mod. 6520**FACIT**

DM/Kaufpr.

TEAM COMPUTER 6501

ga Zentraleinheit 12 K Bytes 136.600
Magnetplatte 2x2,5 Mio Bytes
Tastaturen + Drucker 15 Z/s, 80 Z/ZI
Mosaik-Schnelldrucker 165 Z/s, 132 Z/ZI
Anschl. f. 4 Magnetplattenlaufwerke
und 11 Terminals

se Terminals (max. 16):

Typ 1:
Erfassungs- u. Abfrageterminal 12.300
Tastatur + Drucker 15 Z/s, 80 Z/ZI
Typ 2:
Schreibmaschinen-Terminal 21.850
12 Z/s, numerische Tastatur
Kontrolldrucker 15 Z/s
Typ 3:
Bildschirm-Terminal 12 ZI/80 Z 18.900
Typ 4:
Numerisches Abfrageterminal 9.500
Tastatur + Leuchtanzeige (16 Ziffern)

Erweiterungen:

KSP ausbaufähig bis 32 K Bytes mit:

4 K-Modul 10.500
8 K-Modul 15.000

e Lochstreifenleser 500 Z/s 11.730
a Lochstreifenstanzer 75 Z/s 7.850
Kontrolldrucker 15 Z/s (Endlosstr.) 1.650
Mosaik-Journaldrucker 3.930
15 Z/s, 80 Z/ZI
Mosaik-Schnelldrucker 19.500
165 Z/s, 132 Z/ZI
ea Magnetbandkassette 250.000 Z/Ka 9.750
EDV-Magnetband 800 BPI 35.000
2.-4. Magnetplattenlaufwerk
2x2,5 MB je 29.500

HOHNER (Vertrieb durch GDC) DM/Kaufpr.**GDC 505**

ga Zentraleinheit 0,25 K DSP, 95 K PSP 15.750
 PSP bis 4 K möglich AA
 T + Drucker 15 Z/s, 131 Z/ZI OB

GDC 506

ga wie 505, jedoch 20.730
 + Konteneinzug mit 2 Schächten

GDC 520

ga wie 505, jedoch 29.750
 Zentraleinheit 1 K DSP
 LS-Stanzer 20 Z/s

GDC 526

ga wie 520, jedoch 34.070
 + Konteneinzug mit 2 Schächten

GDC 530

ga wie 505, jedoch 32.750
 Zentraleinheit 1 K DSP
 Magnetbandkassetten-Station

GDC 536

ga wie 530, jedoch 37.070
 + Konteneinzug mit 2 Schächten

für alle folgenden Modelle:

DSP = KSP; PSP = FSP + KSP

1 DW = 16 St a/ 4 Bit

1 BW = 5 St a/ 4 Bit (2 A/B)

Grundsoftware OB

Anwendungssoftware AA

2000 S

ga Zentraleinheit 32 DW ab 27.950
 Zentraleinheit 64 DW ab 30.900
 FSP für 2048 Anwenderbefehle OB
 T + Drucker 15 Z/s, 131 Z/ZI OB
 FSP-Erweiterung möglich AA

5000

ga Zentraleinheit 16 DW 43.400
 Zentraleinheit 32 DW 46.150
 Zentraleinheit 64 DW 46.950
 Zentraleinheit 128 DW 48.300
 Zentraleinheit 256 DW 50.100
 FSP für 4096 Anwenderbefehle OB
 T + Drucker 15 Z/s, 131 Z/ZI OB
 FSP-Erw. bis max. 12288 Bef. mögl. AA

se für Mod. 5000, 6000, 8000:

KSP-Erw. bis 64 K möglich
 je 10 K St 14.500
 je 20 K St 19.100

e Lochkartenleser 200 K/M 12.740
 Lochkartenleser u.-Stanzer

mit Schreibwerk 42.730

LS-/Streifenkartenleser 50 Z/s 7.930

a Lochkartenstanzer 16 K/M 33.430

LS-/Streifenkartenstanzer 20 Z/s 7.520

Streifenkarten-Stapelleser 8.290

Schnelldrucker 160 Z/s 22.885

5300

ga Zentraleinheit 20 K St ab 62.250

T + Drucker 15 Z/s, 131 Z/ZI

SP-Erw. bis max. 80 K St möglich

Magnetbandkassetten-Station

se wie Mod. 5000

HOHNER

DM/Kaufpr.

Fortsetzung

6000

ga Zentraleinheit 16 DW 48.150
 Zentraleinheit 32 DW 50.900
 Zentraleinheit 64 DW 51.700
 Zentraleinheit 128 DW 53.050
 Zentraleinheit 256 DW 54.850
 FSP für 4096 Anwenderbefehle OB
 T + Drucker 15 Z/s, 131 Z/ZI OB
 FSP-Erw. bis max. 12288 Bef. mögl. AA
 + Konteneinzug mit 2 Schächten OB
se wie Mod. 5000

6300

ga wie 5300, jedoch ab 68.400
 + Konteneinzug mit 2 Schächten

7021/22 K

ga Zentraleinheit 21/22 K St ab 64.500
 T + Drucker 15 Z/s, 131 Z/ZI OB
 Magnetkonteneinheit 512 St/Kts OB

8000

ga Zentraleinheit 32 DW 62.500
 Zentraleinheit 64 DW 63.300
 Zentraleinheit 128 DW 64.650
 Zentraleinheit 256 DW 66.450
 FSP f. 4096 Anwenderbefehle OB
 T + Drucker 15 Z/s, 131 Z/ZI OB
 Magnetkonteneinheit 512 St/Kts OB
 FSP-Erw. bis max. 12288 Bef. mögl. AA
se wie Mod. 5000, zusätzlich
 Magnetkontenlistgerät 15.700

8300

ga wie 6300 ab 78.950
 + Magnetkonteneinheit 512 St/Kts

9000

DSP + PSP = freipr. KSP

1 DW = 16 St a/ 4 Bit

1 BW = 5 St a/ 4 Bit (2 A/B)

ga Zentraleinheit 30 K St 89.000

KSP-Erweit. bis 60 K St möglich

je 10 K St 14.500

je 20 K St 19.100

T + Drucker 15 Z/s, 131 Z/ZI OB

Magnetkonteneinheit 512 St/Kts 16.900

Magnetplatteneinh. 2x4,91 MB 80.000

(bis zu 8 Platten anschließbar)

Schnelldrucker 160 Z/s 22.885

SERIE 50

für alle Modelle:

freipr. byteorientierter KSP

1 Byte = 8 Bit

53 und 55 incl. 4 KB FSP OB

Software OB

Mietpr./Monat: ca. 2,3 % des Kaufpr.

53

ga	Zentraleinheit 2,5 KB	109.445
	Zehnertastatur	OB
	Lochkartenleser 100 K/M	OB
	Lochkartenstanzer 40 Sp/s	OB
	3 Standardkanäle + 1 schneller Kanal	OB
	Leuchtanzeige 6 Pos.	OB

55

ga	Zentraleinheit 2,5 KB	135.588
	Zehnertastatur	OB
	Lochkartenleser 150 K/M	OB
	Lochkartenstanzer 40 Sp/s	OB
	3 Standardkanäle + 1 schneller Kanal	OB
	Leuchtanzeige 6 Pos.	OB

se für Mod. 53 und 55

	KSP-Erweiterung 2,5 KB	23.005
	KSP-Erweiterung 5 KB	39.648
	3 zusätzl. schnelle Kanäle	9.912
e	Alphatastatur	4.750
	Lochstreifenleser 125 Z/s	31.718
a	Drucker 40 Z/s, 128 Z/ZI	32.834
	Drucker 83 ZI/M, 96 Z/ZI	40.887
	Drucker 83 ZI/M, 128 Z/ZI	48.156
	Drucker 200 ZI/M, 96 Z/ZI	59.059
	(nur f. Mod. 55)	
	Drucker 200 ZI/M, 128 Z/ZI	65.419
	(nur f. Mod. 55)	
	Lochstreifenstanzer 105 Z/s	43.613
ea	LS-Lesestanzler 125/105 Z/s	59.472
	Magnetfilmeinheit 1200 B/s (3LW)	74.340
	Zus. Magnetfilmeinh. (je 2LW)	39.648
	Magnettrommel 44.800 B	59.059
	Magnettrommel 89.600 B	82.848
	DFÜ-Einh. 600-2400 Baud	33.040

Mod. 58

s. CC SELLER "Große Datentechnik"

SYSTEM/3 Mod. 6

DSP + PSP = KSP

1 Byte = 8 Bit

ga	Zentraleinheit 8 KB	95.590
	Zentraleinheit 12 KB	115.130
	Zentraleinheit 16 KB	117.560
	Eingabetastatur	OB

se

a*	Drucker 85 Z/s, 132 Z/ZI	ab 20.620
**	ST f. Drucker	12.670
*	Drucker 85 Z/s, 220 Z/ZI	ab 54.870
**	ST f. Drucker	12.670
*	Kartenlocher/Prüfer	26.260
**	ST f. Kartenlocher	15.385
*	Opt. Anzeige 960 Z	19.930
**	ST f. Optische Anzeige	12.220
ea*	Magnetplatteneinh. 2,45 MB	28.940
*	Magnetplatteneinh. 4,91 MB	35.020
**	ST f. 1. Platte 2,45 o. 4,91 MB	OB
**	ST f. 2. Platte 2,45 o. 4,91 MB	9.440
	DFÜ möglich	
sw	Software	AA

SYSTEM/3 Mod. 10

s. CC SELLER 'Große Datentechnik'

Alle Angaben nicht offiziell von IBM erhalten und bestätigt.

4000

DSP = KSP; PSP = FSP

1 DW = 12 St a/ 4 Bit

1 BW = 15 Bit (2 A/B)

ga	Zentraleinheit 16 DW	18.500
	Zentraleinheit 32 DW	21.000
	Zentraleinheit 48 DW	23.500
	Zentraleinheit 64 DW	26.000
	FSP für 2048 Anwenderbef.	OB
	T + Drucker 18 Z/s, 123 Z/ZI	OB

se

e	Lochkartenleser 110 K/M	10.005
a	Lochkartenstanzer 20 K/M	12.880
	Lochstreifenstanzer 18 Z/s	7.000

5000

für alle Modelle ab Mod. 5000:

DSP + PSP = KSP

1 DW = 1-63 St a/ 6 Bit

1 BW = 3 St a/ 6 Bit (2 A/B)

ga	Zentraleinheit 4 K Stellen	37.500
	Zentraleinheit 8 K Stellen	49.200
	Zentraleinheit 12 K Stellen	60.900
	Zentraleinheit 16 K Stellen	77.600
	T + Drucker 18 Z/s, 176 Z/ZI	OB
	Magbandkass.Einh. bis 16 K St/Ka	OB

Fortsetzung

KIENZLE

DM/Kaufpr.

Fortsetzung

se

e	Lochkartenleser 110 K/M	14.790
	Lochstreifenleser 150 Z/s	13.590
a	Lochkartenstanzer 27 K/M	19.900
	Lochstreifenstanzer 70 Z/s	13.950

5600

ga	Zentraleinheit 4 K Stellen	48.500
	Zentraleinheit 8 K Stellen	58.700
	Zentraleinheit 12 K Stellen	68.900
	Zentraleinheit 16 K Stellen	79.100
	T + Drucker 60 Z/s, 135 Z/ZI	OB
	MB-Kassetteneinh. bis 16 K St/Ka	OB

se wie Mod. 5000

6000 R

ga	Zentraleinheit 4 K Stellen	53.500
	Zentraleinheit 8 K Stellen	63.700
	T + Drucker 60 Z/s, 135 Z/ZI	OB
	Magnetkonteneinh. 400 St/Kts	OB

se wie Mod. 5000

6000 M

ga	Zentraleinheit 4 K Stellen	63.500
	Zentraleinheit 8 K Stellen	73.700
	Zentraleinheit 12 K Stellen	83.900
	T + Drucker 60 Z/s, 135 Z/ZI	OB
	Magnetkonteneinh. 400 St/Kts	OB

se wie Mod. 5000, zusätzlich

Magnetkontenzuführung 3000 Kt/h 7.500

6000 S/E

ga	Zentraleinheit 4 K Stellen	78.500
	KSP-Erw. je 4 K St (bis 32 K St)	10.200
	T + Drucker 60 Z/s, 135 Z/ZI	OB
	MB-Kassetteneinh. bis 16 K St/Ka	OB
	Magnetkonteneinh. 400 St/Kts	OB

se wie Mod. 6000 M

6100

ga	Zentraleinheit 12 K Stellen	109.600
	KSP-Erw. je 4 K St (bis 32 K St)	10.200
	T + Drucker 60 Z/s, 135 Z/ZI	OB
	Magnetkonteneinh. 400 St/Kts	OB
	MB-Kassetteneinh. 16 K St/Ka	OB

se

e	Lochkartenleser 110 K/M	13.040
	Lochstreifenleser 150 Z/s	13.590
	Magnetkontenzuführung 3000 Kt/h	7.500

a	Lochkartenstanzer 27 K/M	19.900
	Lochstreifenstanzer 50 Z/s	11.700
	2. Blockdrucker 60 Z/s, 135 Z/ZI	16.200
	Zeilendrucker 150 ZI/M, 144 Z/ZI	30.000

ea* Plattenspeicher 8,2 Mio St 47.500

** ST f. max. 2 Plattenspeicher 13.500

MB. Kassette incl. ST:

1 Laufwerk a/ 250.000 Z/Ka AA

2 Laufwerke a/ 250.000 Z/Ka AA

* EDV-Magnetband AA

** ST f. 800 BPI/NRZI AA

ST f. 1600 BPI/PE AA

ST f. 800/1600 BPI AA

LITTON

DM/Kaufpr.

für alle Modelle:

DSP + PSP = freipr. Trommelspeicher

1 DW = 40 Bit = 5 Bytes

1 BW = 8 oder 16 Bit (1 A/B)

Systemsoftware DM 5,-/Bef.

Anwendungssoftware AA

ABS 1220/1221

ga	1220: ZE 1664 DW = 6 K	ab 54.800
	1221: ZE 1792 DW = 8 K	ab 58.500
	T + Drucker 35 Z/s, 192 Z/ZI	OB
	Lochstreifenleser 50 Z/s	OB
	Lochstreifenstanzer 50 Z/s	OB

ABS 1231/1241

ga	1231: ZE 2048 DW = 10 K	ab 79.600
	1241: ZE 4096 DW = 20 K	ab 89.950
	T + Drucker 35 Z/s, 192 Z/ZI	OB
	Lochstreifenleser 50 Z/s	OB
	Lochstreifenstanzer 50 Z/s	OB

ABS 1251/1252

ga	1251: ZE 2048 DW	ab 115.650
	Ext. Magnettrommelsp. 16.384 DW	OB
	1252: ZE 4096 DW = 100 K	ab 126.000
	Ext. Magnettrommelsp. 16.384 DW	OB
	T + Drucker 35 Z/s, 192 Z/ZI	OB
	Lochstreifenleser 50 Z/s	OB
	Lochstreifenstanzer 50 Z/s	OB

ABS 1281

ga	Zentraleinheit 4096 DW	ab 98.500
	T + Drucker 35 Z/s, 192 Z/ZI	OB
	Magnetkonteneinh. (Doppelschacht)	
	1199 St/Kts num., 545 St/Kts alpha	OB

se

e Multi-Code Markierungsleser 38.600

a Report-Printer 100 Z/s, 136 Z/ZI 19.800

ea Ext. Magnettrommelsp. 36.050
16.384 DW = 80 K**LOGABAX**

DM/Kaufpr.

2200

DSP + PSP = KSP

byteorientiert

1 BW = 2 Bytes (3 A/B)

nur 16 verschiedene Befehle

ga	Zentraleinheit 1,25 KB	28.800
	Zentraleinheit 4,25 KB	38.600
	T + Drucker 15 Z/s, 150 Z/ZI	OB

se

a Lochstreifenstanzer 33 Z/s 11.750

Magnetbandkassette 160.000 Z/Ka 12.250

4100

ab 4100:

DSP + PSP = KSP

byteorientiert

1 BW = variabel (3 A/B)

Systemsoftware OB

Anwendungssoftware AA

Fortsetzung

LOGABAX

Fortsetzung

DM/Kaufpr.

ga	Zentraleinheit 8 KB	65.150
	KSP-Erw. je 4 KB (bis 16 KB)	15.000
	T + Drucker 140 Z/s, 156 Z/ZI	OB
	Magnetkonteneinheit 384 St/Kts	OB

4200

DSP + PSP = KSP
byteorientiert
1 BW = variabel (3 A/B)

ga	Zentraleinheit 4 KB	49.250
	KSP-Erw. je 4 KB (bis 16 KB)	15.000
	T + Drucker 140 Z/s, 156 Z/ZI	OB

se		
e	Lochkartenleser 400 K/M	18.500
	Lochstreifenleser 200 Z/s	8.250
a	Lochkartenstanzer 30 K/M	24.000
	Lochstreifenstanzer 35 Z/s	11.750
	Magnetband 800 bpi	61.500
	Mosaikdrucker 180 Z/s, 156 Z/ZI	16.250
ea	Magnetkonteneinheit 384 St/Kts	10.300
	MB. Kassetteneinh. 180.000 Z/Ka	14.500

4215 (Magnetplattensystem mit LS-Peripherie)

ga	Zentraleinheit 16 KB	169.250
	T + Drucker 140 Z/s, 156 Z/ZI	OB
	MB-Kass.-Einh. 180.000 Z/Ka	OB
	Lochstreifenstanzer 35 Z/s	OB
	Lochstreifenleser 200 Z/s	OB
	Magnetplatteneinheit 1,5 MB	OB
se	wie Mod. 4200	

4225 (Magnetplattensystem mit LK-Peripherie)

ga	Zentraleinheit 16 KB	191.750
	T + Drucker 140 Z/s, 156 Z/ZI	OB
	MB-Kass.-Einh. 180.000 Z/Ka	OB
	Lochkartenstanzer 30 K/M	OB
	Lochkartenleser 400 K/M	OB
	Magnetplatteneinheit 1,5 MB	OB
se	wie Mod. 4200	

MAEL

DM/Kaufpr.

MAEL 4000

DSP + PSP = KSP
1 DW = 16 St a/ 4 Bit
1 BW = 1-6 St a/ 8 Bit

MAEL 4200

ga	Zentraleinheit 2 KB	36.950
	T + Drucker 20 Z/s, 140 Z/ZI	OB
	Lochstreifenleser 520 Z/s	OB
	LS-/Streifenkartenstanzer 25 Z/s	5.500

MAEL 4820

ga	Zentraleinheit 8 KB	68.000
	T + Drucker 16 Z/s, 140 Z/ZI	OB
	Zwillings-MB-Kassette	
	2 x 180.000 Byte/Ka	OB

se		
e	Schnelldrucker 165 Z/s, 132 Z/ZI	19.950
ea	Magnetplattenspeicher 3,84 MB	49.950

MAI

DM/Kaufpr.

BASIC/FOUR

Terminalorient. Timesharing-System
mit Multiprogramming
Byte-Struktur
Freipr. in problemorientierter
Sprache BUSINESS BASIC
Alle Modelle incl. 16 KB Festsp.
für Betriebssystem

Modell 300 (Einzelterminalsysteem)

ga	Zentraleinheit 8 KB	112.800
	Buchungsterminal =	
	T + Drucker 45 Z/s, 132 Z/ZI	OB
	Magnetplatteneinheit 4,2 MB (Fest- und Wechselplatte)	OB
	KSP-Erweiterung je 8 KB (bis 48 KB möglich)	16.400
	Umrüstung in Modell 400	6.400

Modell 400 (bis zu 4 Terminals)

ga	Zentraleinheit 8 KB	135.950
	Bildschirmterminal =	
	T + Bildschirm 27 ZI a/ 74 Z	OB
	Matrixdrucker 165 Z/s, 132 Z/ZI	OB
	Magnetplatteneinheit 4,2 MB (Fest- und Wechselplatte)	OB
	KSP-Erw. je 8 KB (bis 48 KB)	16.400
	Umrüstung in Modell 500	9.800

se wie Modell 500**Modell 500 (bis zu 8 Terminals)**

ga	Zentraleinheit 8 KB	143.300
	Bildschirmterminal =	
	T + Bildschirm 27 ZI a/ 74 Z	OB
	Matrixdrucker 165 Z/s, 132 Z/ZI	OB
	Magnetplatteneinheit 4,2 MB	OB
	KSP-Erw. je 8 KB (bis 48 KB)	16.400

se

e	Lochkartenleser (80 Sp) 400 K/M	16.400
	LK-Leser (80/96 Sp) 400/800 K/M	18.250
	Lochstreifenleser 300 Z/s	16.400
a	Lochstreifenstanzer 75 Z/s	16.400
	Matrixdrucker 165 Z/s, 132 Z/ZI	21.930
	Zeilendrucker 120 ZI/M, 132 Z/ZI	29.300
	Zeilendrucker 200 ZI/M, 132 Z/ZI	32.990
	Raddrucker 45 Z/s, 132 Z/ZI	

Groß- und Kleinschreibung 21.930

ea	Magnetplatteneinheit 4,2 MB	36.650
-----------	-----------------------------	--------

(ausbaufähig bis 16,8 MB)

	Magnetbandeinheit 7-Spur 800/556 BPI (NRZI)	30.400
--	--	--------

	Magnetbandeinheit 7-Spur 800/200 BPI (NRZI)	30.400
--	--	--------

	Magnetbandeinheit 7-Spur 556/200 BPI (NRZI)	30.400
--	--	--------

	Magnetbandeinheit 9-Spur 800 BPI (NRZI)	30.400
--	--	--------

	Magnetbandeinheit 9-Spur 1600 BPI (PE)	36.700
--	---	--------

	Bildschirmterminal =	
	T + Bildschirm 27 ZI a/ 74 Z	18.200

	Buchungsterminal =	
	T + Drucker 45 Z/s, 132 Z/ZI	25.620

	Chef-Terminal =	
	T + Bildschirm 16 ZI a/ 32 Z	11.800

MITSUBISHI

DM/Kaufpr.

für alle Modelle:

DSP + PSP = freipr. Plattensp.

1 DW = 12 St a/ 4 Bit

1 BW = 1-12 St a/ 4 Bit (3 A/B)

Systemsoftware OB

Anwendungssoftware AA

MELCOM 83

ga	Zentraleinheit 1000 DW	65.000
	T + Drucker 20 Z/s, 132 Z/ZI	OB
	Lochstreifenlesestanzer 20 Z/s	OB
se	Magnetplatteneinh. a/ 60.000 Byte (bis zu 10 Platteneinh. anschließb.)	25.000
	1 x MB-Kassette	11.500
	2 x MB-Kassette	16.500

MELCOM 84

ga	Zentraleinheit 1000 DW	79.900
	T + Drucker 20 Z/s, 132 Z/ZI	OB
	Magnetkonteneinheit 520 St/Kts	OB
	Lochstreifenlesestanzer 20 Z/s	OB
se	wie Mod. 83, jedoch nur max. 2 Magnetplatteneinh. anschließbar	

NCR

DM/Kaufpr.

399

DSP + PSP = KSP

freiprogrammierbar,

byteorientiert

NEAT/399-Compiler-Sprache

1 DW = 1-16 St a/4 Bit

1 BW = variabel (1-3 A/B)

ga	Zentraleinheit 8 KB	54.870
	Zentraleinheit 12 KB	63.870
	Zentraleinheit 14 KB	68.370
	Zentraleinheit 16 KB	72.870
	T + Drucker 24 Z/s, 265 Z/ZI	OB
	Endlosformularführung (max. 2) je	3.010
	1. MB-Kassetteninh. 320.000 B/Ka	OB
Integrierte Zusatzeinheiten:		
	Magnetkonteneinh. 1564 St/Kts	20.320
	2. MB-Kassetteninh. 320.000 B/Ka	6.730
	Automat. Konteneinzug ab	2.495
	Automat. Kontenablage	1.290
	DFÜ-Anschluß	3.190

se

e	Lochkartenleser 300 K/M	21.180
	Lochstreifenleser 125 Z/s	10.500
	Magnetkontenleser 2800 Kt/h	19.960
a	Lochkartenstanzer 26 K/M (incl. Beschriftungseinrichtung)	32.960
	Lochstreifenstanzer 75 Z/s	13.775
	Zeilendrucker 200 ZI/M	40.100
	Zeilendrucker 300 ZI/M	53.610

ea	Magnetplatteneinheit 9,8 MB	AA
sw	Systemsoftware	OB
	Standardprogramme	AA
	Individual-Programme DM 6,-/Bef.	

Fortsetzung

NCR

DM/Kaufpr.

Fortsetzung

446

DSP = KSP

PSP = LS-Schleife oder

4 K bzw. 8 K KSP, wobei

LS-Schleife als Eingabe dient

1 DW = 12 St a/ 4 Bit

1 BW = 3 St a/ 8 Bit (2 A/B)

ga	Zentraleinheit 12 DW	29.300
	Erw. um 36 DW auf 48 DW	5.500
	PSP anstelle LS-Schleife 4 K-KSP	5.300
	8 K-KSP	9.250
	T + Drucker 15 Z/s, 130 Z/ZI	OB
se		
e	Lochstreifenleser 150 Z/s	1.550
	LS-/Streifenkartenleser 25 Z/s	3.100
	Konteneinzugsvorrichtung	2.600
	Endlosformulareinrichtung	2.670
a	LS-/Streifenkartenstanzer 20 Z/s	5.590
	Kennziffernprüfung	2.950
sw	Systemsoftware	OB
	Standardprogramme/Bef.	0,03
	Individualprogramme/Bef.	0,50

400

DSP = Plattenspeicher

PSP = Lochstreifenschleife

1 DW = 13 St a/ 4 Bit

1 BW = 13 St a/ 4 Bit

1 BW = variabel (3 A/B)

ga	Zentraleinheit 60 DW	55.625
	Erweiterung um je 20 DW (bis max. 200 DW)	2.600
	Aufpreis f. alphanum. Speicherung	12.000
	T + Drucker 12 Z/s, 130 Z/ZI	OB
	Magnetkonteneinh. 260 St/Kts	OB
	Blockdruckwerk 40 Z/s, 260 Z/ZI	OB
se		
e	Lochkartenleser 80 K/M	8.200
	Magnetkontenleser 2500 Kt/h	20.900
a	Lochstreifenstanzer 30 Z/s	10.750
sw	Systemsoftware	OB
	Anwendungssoftware/Bef.	2,50

500

DSP + PSP = KSP

1 DW = 12 St a/ 4 Bit

1 BW = 12 St a/ 4 Bit (4 A/B)

ga	Zentraleinheit 200 DW	79.500
	Zentraleinheit 400 DW	92.000
	Zentraleinheit 800 DW	108.000
	T + Drucker 12 Z/s, 96 Z/ZI	OB
	Magnetkonteneinh. 216 St/Kts	OB
	Aufpreis 432 St/Kts	4.300
	Blockdrucker 38 Z/s, 260 Z/ZI	OB
se		
e	Lochkartenleser 100 K/M	26.000
	Lochkartenleser 300 K/M	29.800
	Lochstreifenleser 50 Z/s	9.900
	Lochstreifenleser 400 Z/s	56.500
	Lochstreifenleser 600 Z/s	59.600
	Lochstreifenleser 650 Z/s	24.900
	Magnetkontenleser 2500 Kt/h	20.900

Fortsetzung

NCR		DM/Kaufpr.
Fortsetzung		
a	Lochkartenstanzer 25 Sp/s	23.800
	Lochkartenstanzer 100 K/M	27.600
	Lochstreifenstanzer 30 Z/s	9.900
	Lochstreifenstanzer 120 Z/s	19.900
	Drucker 125 ZI/M, 96 Z/ZI	56.900
	Drucker 300 ZI/M, 132 Z/ZI	74.990
ea	Magnetplatten-Doppeleinheit 1,95MB	71.700
sw	Systemsoftware	OB
	Anwendungssoftware	AA

NIXDORF DM/Kaufpr.

für alle Modelle:

FAC = Fakturier- u. Abrechn. Computer

MKC = Magnetkontencomputer

Grundsoftware OB

Anwendungssoftware 6,80/Bef.

SERIE 820

DSP (+PSP) = KSP; PSP = FSP

1 DW = 1 W = 16 St a/ 4 Bit

1 BW = 18 Bit (2 A/B)

820/15 FAC

ga	Zentraleinheit 16 W	28.088
	Zentraleinheit 32 W	34.487
	Zentraleinheit 64 W	38.958
	Zentraleinheit 128 W	41.687
	Zentraleinheit 512 W	43.487
	FSP für 2048 Anwenderbefehle	OB
	T + Drucker 16 Z/s, 131 Z/ZI	OB

se s. PERIPHERIE 820/840

820/15 MKC

ga	Zentraleinheit 32 W	53.415
	Zentraleinheit 64 W	57.886
	Zentraleinheit 128 W	60.615
	Zentraleinheit 512 W	62.415
	FSP für 1500 Anwenderbefehle	OB
	T + Drucker 16 Z/s, 131 Z/ZI	OB
	Magnetkonteneinheit 1024 St/Kts	OB

se s. PERIPHERIE 820/840

820/25 FAC

ga	Zentraleinheit 16 W	31.671
	Zentraleinheit 32 W	38.070
	Zentraleinheit 64 W	42.541
	Zentraleinheit 128 W	45.270
	Zentraleinheit 512 W	47.070
	KSP-Erw. um 512 W (freipr.)	23.565
	T + Drucker 16 Z/s, 131 Z/ZI	OB

se s. PERIPHERIE 820/840

820/25 MKC

ga	Zentraleinheit 32 W	63.820
	Zentraleinheit 64 W	68.291
	Zentraleinheit 128 W	71.020
	Zentraleinheit 512 W	72.820
	KSP-Erw. um 512 W (freipr.)	23.565
	T + Drucker 16 Z/s, 131 Z/ZI	OB
	Magnetkonteneinheit 1024 St/Kts	OB

se s. PERIPHERIE 820/840

NIXDORF DM/Kaufpr.

Fortsetzung

820/35 FAC

ga	Zentraleinheit 16 W	36.773
	Zentraleinheit 32 W	43.172
	Zentraleinheit 64 W	47.643
	Zentraleinheit 128 W	50.372
	Zentraleinheit 512 W	52.172
	Zentraleinheit 1024 W	70.037
	KSP-Erw. um 512 W (freipr.)	23.565
	T + Drucker 16 Z/s, 131 Z/ZI	OB

se s. PERIPHERIE 820/840

820/35 MKC

ga	Zentraleinheit 32 W	68.922
	Zentraleinheit 64 W	72.393
	Zentraleinheit 128 W	76.122
	Zentraleinheit 512 W	77.922
	Zentraleinheit 1024 W	95.787
	KSP-Erw. um 512 W (freipr.)	23.565
	T + Drucker 16 Z/s, 131 Z/ZI	OB
	Magnetkonteneinheit 1024 St/Kts	OB

se s. PERIPHERIE 820/840

SERIE 840

DSP + PSP = KSP

freiprogrammierbar mit

zus. FSP-Anschlußmöglichkeit

1 W = 16 St a/ 4 Bit

1 BW = 18 Bit (2 A/B)

2048 Bef. = 512 W

840/25 FAC

ga	Zentraleinheit 32 W	45.135
	Zentraleinheit 64 W	49.606
	Zentraleinheit 128 W	52.335
	Zentraleinheit 512 W	54.135
	KSP-Erweiter. 512 W	16.500
	(auf max. 1024 W)	
	FSP für 2048 Anwenderbefehle	OB
	T + Drucker 16 Z/s, 131 Z/ZI od.	OB
	T + Mosaikdr. 50 Z/s, 178 Z/ZI +	3.715

se s. PERIPHERIE 820/840

840/25 MKC

ga	Zentraleinheit 32 W	77.535
	Zentraleinheit 64 W	82.006
	Zentraleinheit 128 W	84.735
	Zentraleinheit 512 W	86.535
	KSP-Erweiterung 512 W	
	(auf max. 1024 W)	16.500
	FSP für 2048 Anwenderbefehle	OB
	T + Drucker 16 Z/s, 131 Z/ZI od.	OB
	T + Mosaikdr. 50 Z/s, 178 Z/ZI +	3.715
	Magnetkonteneinheit 1024 St/Kts	OB

se s. PERIPHERIE 820/840

840/35 FAC

ga	Zentraleinheit 32 W	50.237
	Zentraleinheit 64 W	54.708
	Zentraleinheit 128 W	57.437
	Zentraleinheit 512 W	59.237
	KSP-Erweiterung 512 W	
	(auf max. 2048 W)	16.500
	FSP für 2048 Anwenderbefehle	OB
	T + Drucker 16 Z/s, 131 Z/ZI od.	OB
	T + Mosaikdr. 50 Z/s, 178 Z/ZI +	3.715

se s. PERIPHERIE 820/840

Fortsetzung

NIXDORF

Fortsetzung

DM/Kaufpr.

840/35 MKC

ga Zentraleinheit 32 W	82.637
Zentraleinheit 64 W	87.108
Zentraleinheit 128 W	89.837
Zentraleinheit 512 W	91.637
KSP-Erweiterung 512 W (auf max. 2048 W)	16.500
FSP für 2048 Anwenderbefehle	OB
T + Drucker 16 Z/s, 131 Z/ZI od.	OB
T + Mosaikdr. 50 Z/s, 178 Z/ZI +	3.715
Magnetkonteneinheit 1024 St/Kts	OB
se s. PERIPHERIE 820/840	

PERIPHERIE SERIE 820, 840

max. FSP-Kapazitäten:	
820/15: 4.096 Anwenderbef.	
820/25: 12.288 "	
820/35: 16.348 "	
840/25: 4.096 "	
840/35: 16.348 "	
FSP 2048 Befehle	5.700
FSP 4096 Befehle	8.700
e* Lochkartenleser 90 K/M für	
Serie 820/	6.460
Serie 840/	7.180
* Lochstreifenleser 140 Z/s für	
Serie 820/	6.200
Serie 840/	7.115
Magnetkontenleser 2400 Kt/h	9.998
a* Lochkartenstanzer 50 Sp/s	
ohne Beschriftungseinrichtung	19.975
mit Beschriftungseinrichtung	24.200
* LS-/LS-Kartenstanzer 20 Z/s (incl. Spulvorrichtung)	6.060
** ST f. 4 Erstgeräte LK/LS	2.890
2. Drucker 16 Z/s, 131 Z/ZI	14.275
Hochleist. Drucker 165 Z/s, 132 Z/ZI	18.900
ea* MB-Kassetteneinh. 140.000 B/Ka	
Serie 820: 120 Z/s	4.650
Serie 840: 400 Z/s	5.650
** ST f. 2 MB-Kassetten	2.755

zusätzliche Peripherie für Serie 840

Display 256 Zeichen	5.600
Display 960 Zeichen	9.600
Markierungsleser	
incl. autom. Belegzuführung	31.000
Belegleser	105.500
Magnetbandinh. 8 KHz/800 BPI	41.027

SERIE 880 (= Magnetplattensystem)

für alle Modelle:
 freiprogr. Magnetkernspeicher
 1 DW = 16 St a/ 12 Bit
 1 BW = 18 Bit (2 A/B)

880/55 (FAC m. integr. MB-Kassette)

ga Zentraleinheit 8 K St	155.342
Zentraleinheit 12 K St	171.842
Zentraleinheit 16 K St	188.342
T + Drucker 16 Z/s, 131 Z/ZI	OB
MB-Kassetteneinh. 140.000 B/Ka	OB
Magnetplatteneinheit:	
geteilt 5,8 MB	OB
oder ungeteilt 7,24 MB	Aufpreis 10.000

NIXDORF

Fortsetzung

DM/Kaufpr.

se

e* Lochkartenleser 90 K/M	6.460
a* Lochkartenstanzer 50 Sp/s	
ohne Beschriftungseinrichtung	19.975
mit Beschriftungseinrichtung	24.200
** E/A-ST f. 1xLK-L + 1xLK-S	2.890
Hochleist. Drucker 165 Z/s, 132 Z/ZI	18.900
ea 2. MB-Kassetteneinh. 140.000 B/Ka	4.650
2. Magnetplatteneinheit	46.500
(nur wenn 1. Platte ungeteilt)	

880/55 (MKC m. integr. MB-Kassette)

ga Zentraleinheit 8 K St	181.092
Zentraleinheit 12 K St	197.592
Zentraleinheit 16 K St	214.092
T + Drucker 16 Z/s, 131 Z/ZI	OB
MB-Kassetteneinh. 140.000 B/Ka	OB
Magnetplatteneinheit:	
geteilt 5,8 MB	OB
oder ungeteilt 7,24 MB	Aufpreis 10.000
Magnetkonteneinh. 1024 St/Kts	OB
se wie 880/55 (FAC m. integr. MB.Kass.)	

880/55 (FAC m. integr. LK-Leser)

ja Zentraleinheit 8 K St	157.412
Zentraleinheit 12 K St	173.912
Zentraleinheit 16 K St	190.412
T + Drucker 16 Z/s, 131 Z/ZI	OB
Lochkartenleser 90 K/M	OB
Magnetplatteneinheit:	
geteilt 5,8 MB	OB
oder ungeteilt 7,24 MB	Aufpreis 10.000

se

i Lochkartenstanzer + ST	
ohne Beschriftungseinrichtung	19.975
mit Beschriftungseinrichtung	24.200
Hochleist. Drucker 165 Z/s, 132 Z/ZI	18.900
ea* MB-Kassetteneinh. 140.000 B/Ka	4.650
** ST f. max. 2 MB-Kassetteneinh.	2.755
2. Magnetplatteneinheit	46.500
(nur wenn 1. Platte ungeteilt)	

880/55 (MKC m. integr. LK-Leser)

ja Zentraleinheit 8 K St	183.162
Zentraleinheit 12 K St	199.662
Zentraleinheit 16 K St	216.162
T + Drucker 16 Z/s, 131 Z/ZI	OB
Lochkartenleser 90 K/M	OB
Magnetplatteneinheit:	
geteilt 5,8 MB	OB
oder ungeteilt 7,24 MB	Aufpreis 10.000
Magnetkonteneinheit 1024 St/Kts	OB

e wie 880/55 (FAC m. integr. LK-Leser)**SERIE 840**

Konfigurationen und Preise noch nicht
 endgültig festgelegt.
 Bitte direkt bei NIXDORF anfragen!

880/65 und 900

s. CC SELLER "Große Datentechnik"

OLIVETTI

DM/Kaufpr

PHILIPS

DM/Kaufpr.

P 603

1 DW = 30 St a/ 8 Bit
1 BW = 8 Bit (1 A/B)

ga Zentraleinheit mit 416 + 96 St
T + Drucker 15 Z/s, 260 Z/ZI
Endlosformulareinrichtung

24.500

se

e Lochstreifenleser 20 Z/s

3.500

a Lochstreifenstanzer 24 Z/s

4.500

Schnelldrucker 180 Z/s

15.900

ea MB. Kassette 28.672 St/Ka

7.150

zzgl. je MB. Kassette

je

1.600

MB. Kassette 256.000 St/Ka

10.700

2 LW, Standardkassette

Magnetkonteneinheit 128 St/Kts

12.900

P 652

1 DW = 15 St a/ 4 Bit
1 BW = 12 Bit

ga Zentraleinheit mit 4 K a/ 4 Bit

18.900

T + Drucker 15 Z/s, 260 Z/ZI

OB

se

e Lochstreifenleser 20 Z/s

3.500

a Lochstreifenstanzer 24 Z/s

4.500

ea MB. Kassetten wie bei P 603

AUDITRONIC 730

DSP = KSP; PSP = MB. Kassette

1 DW = 15 St a/ 4 Bit

1 BW = 4 St a/ 4 Bit (1 A/B)

ga Zentraleinheit 30 DW

27.200

PSP: MB. Kassette m. max. 1280 Bef.

1.600

T + Drucker 15 Z/s, 260 Z/ZI

OB

AUDITRONIC 730/01

ga Zentraleinheit 30 DW

29.700

PSP: MB. Kassette m. max. 1280 Bef.

1.600

T + Drucker 15 Z/s, 260 Z/ZI

OB

Lochstreifenstanzer 15 Z/s

OB

AUDITRONIC 770

DSP + PSP = KSP + MB. Schleife

1 St = 4 Bit

ga Zentraleinheit + Magnetbandschleife
(max. 38.000 Stellen)

39.950

T + Drucker 15 Z/s, 260 Z/ZI

OB

se

e Lochkartenleser 40 Sp/s

A/

LS- u. Streifenkartenleser 50 Z/s

9.800

a Lochkartenstanzer 25 Sp/s

A/

LS- u. Streifenkartenstanzer 50 Z/s

11.450

ea Magnetkonteneinheit 300 St/Kts

incl. Drucker 15 Z/s, 180 Z/ZI

13.650

MB. Kassetteneinh. bis

ca. 57.000 St/Ka

3.800

Anschluß f. 3. MB. Kassette

6.900

ST für Datenfernübertragung

8.700

AUDITRONIC 770/01 TELEBANDA

ga Grundausstattung wie Mod. 770

43.500

zzgl. Streifenstanzer 15 Z/s

OB

se wie Mod. 770

DATA 8000

DSP + PSP = KSP

1 DW = 16 St a/ 4 Bit

1 BW = 4 St a/ 4 Bit (1 A/B)

ga Zentraleinheit 512 DW

AA

Zentraleinheit 1024 DW

AA

T + Drucker 22 Z/s, 256 Z/ZI

OB

Magnetkonteneinheit 512 St/Kts

OB

se

Lochkartenleser 300 K/M

20.900

Lochstreifenleser 50 Z/s

18.400

Magnetkontenlistgerät

15.000

a

Lochkartenstanzer 30 K/M

33.250

Lochstreifenstanzer 50 Z/s

22.500

ea

Lochstreifenlesestanzer 50 Z/s

34.600

SERIE P 350

für alle Modelle:

DSP + PSP = KSP

1 DW = 16 St a/ 4 Bit

1 BW = 16 St a/ 4 Bit (3 A/B)

Grundsoftware OB

Anwendungssoftware AA

Zu allen Modellen gibt es die Versionen:

S = mit techn. math. Micro

OB

T = als Terminal-Variante

AA

Modelle ohne Magnetkonteneinheit:

P 351

ga Zentraleinheit 200 DW

30.500

T + Drucker 22 Z/s, 164 Z/ZI

OB

se

a Lochkartenstanzer 50 Sp/s

19.800

OB

Lochstreifenstanzer 50 Z/s

13.000

P 352

ga Zentraleinheit 200 DW

34.000

Zentraleinheit 400 DW

45.000

Zentraleinheit 600 DW

56.000

Zentraleinheit 1000 DW

78.000

T + Drucker 22 Z/s, 164 Z/ZI

OB

MB. Kassetteneinh. 1,06 Mio Z/Ka

9.400

se

e Lochkartenleser 300 K/M

15.800

Lochstreifenleser 50 Z/s

14.800

Magnetkontenlistgerät 4800 Kt/h

17.350

a

Lochkartenstanzer 50 Sp/s

19.800

Lochstreifenstanzer 50 Z/s

13.000

A/

Schnelldrucker 175 Z/s, 128 Z/ZI

24.000

ea

1. Magnetplatteneinh. 0,5 MZ a/4 Bit

25.000

2. — 5. Magnetplatteneinheit

je 0,5 MZ a/ 4 Bit

15.000

MB. Kassetteneinh. 1,06 Mio Z/Ka

AA

bis zu 3 Einheiten anschließbar

P 356

ga Zentraleinheit 200 DW

44.000

Zentraleinheit 400 DW

55.000

Zentraleinheit 600 DW

66.000

Zentraleinheit 1000 DW

88.000

T + Drucker 22 Z/s, 256 Z/ZI

OB

MB. Kassetteneinh. 1,06 Mio Z/Ka

9.400

se

wie Mod. P 352

Fortsetzung

PHILIPS

Fortsetzung

DM Kaufpr.

Modelle mit Magnetkonteneinheit:**P 354 K**

ga	Zentraleinheit 400 DW	48.000
	T + Drucker 22 Z/s, 164 Z/ZI	OB
	Magnetkonteneinheit 192 St/Kts	OB
se	wie Mod. P 352	

P 354

ga	Zentraleinheit 200 DW	48.000
	Zentraleinheit 400 DW	59.000
	Zentraleinheit 600 DW	70.000
	Zentraleinheit 1000 DW	92.000
	T + Drucker 22 Z/s, 164 Z/ZI	OB
	Magnetkonteneinh. 336 St/Kts	OB
	Aufpreis 672 St/Kts	11.000
	MB-Kassetteneinh. 1,06 Mio Z/Ka	9.400
se	wie Mod. P 352	

P 355

ga	Zentraleinheit 600 DW	86.000
	Zentraleinheit 1000 DW	108.000
	T + Drucker 22 Z/s, 164 Z/ZI	OB
	Magnetkonteneinh. 1344 St/Kts	OB
se	wie Mod. P 352	

P 358 K

ga	Zentraleinheit 400 DW	68.500
	Zentraleinheit 600 DW	79.500
	T + Drucker 22 Z/s, 256 Z/ZI	OB
	Magnetkonteneinh. 336 St/Kts	OB
se	wie Mod. P 352	

P 358

ga	Zentraleinheit 600 DW	98.000
	Zentraleinheit 1000 DW	120.000
	T + Drucker 22 Z/s, 256 Z/ZI	OB
	Magnetkonteneinh. 672 St/Kts	OB
	MB-Kassetteneinh. 1,06 Mio Z/Ka	9.400
se	wie Mod. P 352	

P 359

ga	Zentraleinheit 600 DW	110.000
	Zentraleinheit 1000 DW	132.000
	T + Drucker 22 Z/s, 256 Z/ZI	OB
	Magnetkonteneinh. 1344 St/Kts	OB
	MB. Kassetteneinh. 1,06 Mio Z/Ka	9.400
se	wie Mod. P 352	

SCHREM

DM/Kaufpr

OMNCOMP 2000

	DSP + PSP = KSP	
	freipr. byteorientiertes System	
	1 BW = 1-7 Byte a/ 8 Bit	
	Systemsoftware	OB
	Anwendungssoftware	AA
ga	Zentraleinheit 4 KB	32.200
	T + Drucker 20 Z/s, 120 Z/ZI	OB
	KSP-Erw. je 2 KB (bis 64 KB)	3.800
	zzgl. Erweit.Einschub für KSP und Peripherie	8.900

SCHREM

Fortsetzung

DM/Kaufpr.

se

e	Tastatur f. Programmierung	5.800
	Alpha-, 10er- u. Funktionstastatur	8.400
	Lochstreifenleser 150 Z/s	9.400
a	Matrixdrucker 180 Z/s, 132 Z/ZI	18.950
	Lochstreifenstanzer 70 Z/s	9.000
	Bildschirm-Display	9.150
	Typenhebel-Schreibwerk	
	20 Z/s, 120 Z/ZI	7.800
ea	Magnetkonteneinheit 1024 St/Kts	18.500
	MB-Kassetteneinh. f. Progr.Eing.	8.800
	Magnetplatte 10 MB + ST	65.000
	(5 MB Wechsel-, 5 MB Festplatte)	
	2.-4. Magnetplatteneinh. a/ 10 MB	45.000
	T + Bildschirmterminal	17.550

SINGER

DM/Kaufpr.

SERIE 5800

	DSP = KSP	
	PSP = KSP	
	1 DW = 16 St a/ 4 Bit	
	1 BW = 1-16 St a/ 6 Bit (1A/B)	
	Systemsoftware	OB
	Anwendungssoftware	AA

5825

ga	Zentraleinheit 26 DW, 1K PSP	33.950
	Zentraleinheit 58 DW, 2K PSP	38.375
	Zentraleinheit 90 DW, 3K PSP	42.800
	Zentraleinheit 90 DW, 4K PSP	45.750
	T + Drucker 25 Z/s, 175 Z/ZI	OB
	LS-/Streifenkartenleser 20 Z/s	OB

5835

ga	Zentraleinheit 26 DW, 1K PSP	42.300
	Zentraleinheit 58 DW, 2K PSP	46.725
	Zentraleinheit 90 DW, 3K PSP	51.150
	Zentraleinheit 90 DW, 4K PSP	54.100
	T + Drucker 25 Z/s, 175 Z/ZI	OB
	LS-/Streifenkartenleser 20 Z/s	OB
	LS-/Streifenkartenstanzer	OB

se Zusatz-Kernspeicher (= PSP u/o DSP)

	für 5825 und 5835:	
	4 K	11.780
	6 K	17.440
	8 K	20.890
	10 K	26.550
	12 K	30.000

e	Lochkartenstapelleleser 200 Sp/s	11.950
	Lochstreifenleser 20 Z/s	7.950
	LS-Leser 300 Z/s	4.975

a	LS-/Streifenkartenstanzer 20 Z/s	
	integriert	7.500
	freistehend	8.750

	Lochkartenstanzer	AA
	Nadeldrucker 140 Z/s, 132 Z/ZI	19.950
ea	Magnetkonteneinh. 440 St/Kts	19.950
	Magnetkontenstapelzuführung	5.750
	Magnetband-Recorder	24.630

SYSTEM 10

s. CC SELLER "Große Datentechnik"

TAYLORIX

DM/Kaufpr.

für alle Modelle:

DSP = KSP; PSP = FSP

1 DW = 14 St a/ 4 Bit

1 BW = variabel (2 A/B)

Grundsoftware OB

Anwendungssoftware AA

8000

ga	Zentraleinheit 16 DW	22.300
	Zentraleinheit 32 DW	25.300
	Zentraleinheit 50 DW	28.200
	Zentraleinheit 100 DW	32.100

T + Drucker 20 Z/s, 126 Z/ZI OB

Aufpreis 170 Z/ZI 1.000

Aufpreis 238 Z/ZI 2.000

Division 1.400

Endlosformulareinrichtung 2.200

se

e Lochkartenleser 200 Sp/s 8.600

Streifenkartenleser 175 num. Z/s 8.600

a Lochkartenstanzer 15 Sp/s 19.500

LS-/Streifenkartenstanzer 7.950

ea MB. Kassetteneinh. 150.000 Z/Ka 16.800

8500

ga Zentraleinheit 16 DW 36.550

Zentraleinheit 32 DW 39.550

Zentraleinheit 50 DW 42.450

Zentraleinheit 100 DW 46.350

T + Drucker 20 Z/s, 170 Z/ZI OB

Aufpreis 238 Z/ZI 1.500

Magnetkonteneinheit 130 St/Kts OB

Division 1.400

Endlosformulareinrichtung 2.200

se wie Mod. 8000

SYSTEM 9 – Büro-Computer

ga Zentraleinheit 2 KB 23.950

Zentraleinheit 4 KB 27.950

Zentraleinheit 8 KB 37.450

Zentraleinheit 12 KB 46.950

Zentraleinheit 16 KB 56.450

Zentraleinheit 20 KB 65.950

wahlweise mit:

1. T + Drucker 16 Z/s, 126 Z/ZI OB

2. T + Drucker 140 Z/s, 132 Z/ZI + 8.500

SYSTEM 9 – Magnetkonten-Computer

ga Zentraleinheit 2 KB 43.950

Zentraleinheit 4 KB 48.450

Zentraleinheit 8 KB 57.950

Zentraleinheit 12 KB 67.450

Zentraleinheit 16 KB 76.950

Zentraleinheit 20 KB 86.450

T + Drucker 140 Z/s, 132 Z/ZI OB

Magnetkonteneinheit 148 Byte/Kts OB

se System 9

Festspeicher (PROM) 2 KB 2.650

4 KB 4.750

8 KB 8.450

e Lochkartenleser 200 Z/s 8.900

a Lochstreifenstanzer 9.250

Beistell-Drucker 16 Z/s, 126 Z/ZI 7.350

Beistell-Drucker 140 Z/s, 132 Z/ZI 16.800

div. Druckerzusätze AA

TAYLORIX

Fortsetzung

DM/Kaufpr.

ea 1–3 MB-Kassetten

2 x 255.000 Byte/Ka je 5.450

Bildschirmgerät 1056 Z 11.600

Datenfernübertragung 3.500

TRIUMPH-ADLER

DM/Kaufpr.

DSP = KSP; PSP = FSP

1 DW = 14 St a/ 4 Bit

1 BW = variabel (2 A/B)

Systemsoftware OB

Anwendungssoftware AA

TA 100/2

ga Zentraleinheit 16 DW 22.300

Zentraleinheit 32 DW 25.300

Zentraleinheit 50 DW 28.200

Zentraleinheit 100 DW 32.100

T + Drucker 20 Z/s, 126 Z/ZI OB

Aufpreis 170 Z/ZI 1.000

Aufpreis 238 Z/ZI 2.000

Division 1.400

Endlosformulareinrichtung 2.200

TA 100/3

ga Zentraleinheit 16 DW 36.550

Zentraleinheit 32 DW 39.550

Zentraleinheit 50 DW 42.450

Zentraleinheit 100 DW 46.350

T + Drucker 20 Z/s, 170 Z/ZI OB

Aufpreis 238 Z/ZI 1.500

Magnetkonteneinh. 130 ST/Kts OB

Division 1.400

Endlosformulareinrichtung 2.200

e TA 100/2; 100/3

Lochkartenleser 200 Sp/s 8.600

Streifenkartenleser 175 Z/s 8.600

Lochkartenstanzer 15 Sp/s 19.500

Lochstreifenstanzer 20 Z/s 7.950

LS-/Streifenkartenstanzer 20 Z/s 7.950

a MB-Kassetteneinh. 150.000 Z/Ka 16.800

Fortsetzung

TRIUMPH-ADLER

DM/Kaufpr.

Fortsetzung

TA 1000

DSP + PSP = KSP
 PSP wahlw. auch FSP (PROM)
 byteorientiert; bis 64 KB
 1 DW = variabel
 1 BW = variabel (1-7 Byte)
 Systemsoftware OB
 Anwendersoftware AA

Mod. 10 - Terminal-Computer

ga	Zentraleinheit 2 KB	25.950
	Zentraleinheit 4 KB	29.950
	Zentraleinheit 8 KB	39.450
	Zentraleinheit 12 KB	48.950
	Zentraleinheit 16 KB	58.450
	DFÜ	OB
	wahlweise mit:	
	1. T + Drucker 16 Z/s, 126 Z/ZI	OB
	2. T + Drucker 140 Z/s, 132 Z/ZI +	8.500
	3. Display 1056 Z	+ 7.000
	4. T + Drucker 16 Z/s, 126 Z/ZI	
	+ Display 1056 Z	+ 11.500
	5. T + Drucker 140 Z/s, 132 Z/ZI	
	+ Display 1056 Z	+ 20.000

Mod. 20 - Büro-Computer

ga	Zentraleinheit 2 KB	23.950
	Zentraleinheit 4 KB	27.950
	Zentraleinheit 8 KB	37.450
	Zentraleinheit 12 KB	46.950
	Zentraleinheit 16 KB	56.450
	Zentraleinheit 20 KB	65.950
	wahlweise mit:	
	1. T + Drucker 16 Z/s, 126 Z/ZI	OB
	2. T + Drucker 140 Z/s, 132 Z/ZI +	8.500

Mod. 30 - Magnetkonten-Computer

ga	Zentraleinheit 2 KB	43.950
	Zentraleinheit 4 KB	48.450
	Zentraleinheit 8 KB	57.950
	Zentraleinheit 12 KB	67.450
	Zentraleinheit 16 KB	76.950
	Zentraleinheit 20 KB	86.450
	T + Drucker 140 Z/s, 132 Z/ZI	OB
	Magnetkonteneinheit 148 Byte/Kts	OB

se Mod. 20, 30

	Festspeicher (PROM) 2 KB	2.650
	4 KB	4.750
	8 KB	8.450
e	Lochkartenleser 200 Z/s	8.900
a	Lochstreifenstanzer	9.250
	Beistell-Drucker 16 Z/s, 126 Z/ZI	7.350
	140 Z/s, 132 Z/ZI	16.800
	div. Druckerzusätze	AA
ea	1-3 MB-Kassetten	
	2 x 255.000 Byte/Ka	je 5.450
	Bildschirmgerät 1056 Z	11.600
	Datenfernübertragung	3.500

WAGNER

DM/Kaufpr.

DSP + PSP = KSP
 byteorientiert
 1 BW = 1-9 Byte a/ 8 Bit (3 A/B)
 Systemsoftware OB
 Anwendungssoftware AA

WAC 40

ga	Zentraleinheit (ohne Speicher)	ab 50.600
	KSP-Erw. bis 32 KB:	
	4 KB-Modul	11.000
	16 KB-Modul	27.000
	T + Drucker 15 Z/s, 130 Z/ZI	OB
se	s. PERIPHERIE WAC 40, 400	

WAC 400

ga	Zentraleinheit (ohne Speicher)	
	incl. Multiprogramming	91.100
	KSP-Erw. bis 64 KB:	
	4 KB-Modul	11.000
	16 KB-Modul	27.000
	T + Drucker 15 Z/s, 130 Z/ZI	OB
se	s. PERIPHERIE WAC 40, 400	

PERIPHERIE WAC 40, 400

e	zus. Eingabetastatur	8.400
	Lochstreifenleser 150 Z/s	11.700
	Lochkartenleser 200 K/M	12.800
a	Lochstreifenstanzer 70 Z/s	13.500
	Lochkartenstanzer 40 K/M	
	ohne Beschriftungseinrichtung	24.200
	mit Beschriftungseinrichtung	25.200
	Zusatz f. off-Line-Betrieb	1.000
	Zusatz-Schreibwerk	
	15 Z/s, 132 Z/ZI	10.600
	165 Z/s, 132 Z/ZI oder	22.500
	mit Doppelmosaik-Kopf	28.200
	Zeilendrucker 300 ZI/M, 136 Z/ZI	75.000
	(nur f. WAC 400)	
ea	Magnetkonteneinheit 256 St/Kts	21.000
*	Magnetplatteneinheit	
	3 MB fest + 3 MB wechsel	60.300
	6 MB fest + 6 MB wechsel	69.500
**	Schneller Datenkanal 200 KB/s	9.200
	EDV-Magnetband	
	9 Sp, 28 KHz, 800 BPI	59.400